



Saunier Duval



TARIFA CALEFACCIÓN, A.C.S. Y ENERGÍA SOLAR

MARZO 2006



• Agua Caliente Sanitaria.....	Pág.	4-7
• Calderas Murales a Gas.....	Pág.	8-14
• Placas de Conexiones para Calderas.....	Pág.	15
• Kits de Sustitución para calderas mixtas.....	Pág.	16-17
• Accesorios de evacuación (para aparatos estancos).....	Pág.	18-19
• Accesorios y Complementos de Instalación:	Pág.	20-21
- OPCIÓN SUPERCONFORT para calderas mixtas instantáneas.....	Pág.	20
- INTERACUMULADORES (acumuladores con intercambiador de calor).....	Pág.	20
- ACCESORIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL.....	Pág.	21
- COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN.....	Pág.	21
• Módulo Térmico.....	Pág.	22
• Energía Solar.....	Pág.	23-38

AGUA CALIENTE SANITARIA

CALENTADORES DE AGUA A GAS..... Pág. 4

	MODELOS	Precio €
CONFORT	OPALIA C 6 con piloto, encendido piezoeléctrico, interior, presión normal	184
	OPALIA C 6 PB con piloto, encendido piezoeléctrico, interior, presión baja	184
	OPALIA C6 O con piloto, encendido piezoeléctrico, exterior	176
	OPALIA C 11 Y modulante, con piloto, encendido tren de chispas	265
	OPALIA C 11 YO modulante, con piloto, encendido tren de chispas, exterior	251
	OPALIA C 11 E modulante, sin piloto, control de llama por ionización	328
	OPALIA C 11 EO modulante, sin piloto, control de llama por ionización, exterior	322
	OPALIA C 14 E modulante, sin piloto, control de llama por ionización	393
	OPALIA C 11 G modulante, sin piloto, control de llama por ionización (Hidrogenación Aquaflam)	351
	OPALIA C 11 GO modulante, sin piloto, control de llama por ionización (Hidrogenación Aquaflam), exterior	345
	OPALIA C 14 G modulante, sin piloto, control de llama por ionización (Hidrogenación Aquaflam)	420
	Kit tiro forzado 11 L	69
	Kit tiro forzado 14 L	160
SUPER CONFORT	Kit Solar OPALIA C 11 E	125
	OPALIA F 11 E modulante, sin piloto, control de llama por ionización ESTANCO	657*
	OPALIA F 14 E modulante, sin piloto, control de llama por ionización ESTANCO	707*
	OPALIAFAST C 16 E termostático PID sin piloto, con microacumulación MICROFAST®	764
	OPALIAFAST F 17 E termostático PID sin piloto, con microacum. MICROFAST® ESTANCO	891*

NOVEDAD

(*) Incluye ventosa. Ref.: 04A20051 (37 €)

ACUMULADORES DE AGUA A GAS..... Pág. 6

MODELOS	Precio €
SD 75 G mural	451
SD 120 G mural	535
AQgas C135N de suelo	511
AQgas C165N de suelo	654
AQgas C195N de suelo	798
AQ PRO 220 G industrial	1.458 *
AQ PRO 400 G industrial	2.599 *
Security STY 150 estanco de tiro forzado, de suelo	1.677 **
Security STY 300 estanco de tiro forzado, de suelo	2.815 **

(*) Incluye cortatiro. Ref.: 53VENTN. (**) Incluye ventosa. Ref.: 53AIKITSO

Disponibles bajo pedido modelos Security STY de 220 y 400 L y AQ PRO de 300 L. Consultar.

TERMS ELÉCTRICOS..... Pág. 7

MODELOS	Precio €	MODELOS	Precio €
SD 15 V mural vertical	181	SDC 30 V mural vertical	184
SDN 30 V mural vertical	158	SDC 50 V mural vertical	206
SDN 50 V mural vertical	183	SDC 80 V mural vertical	247
SDN 80 V mural vertical	207	SDC 100 V mural vertical	281
SDN 100 V mural vertical	233	SDC 150 V mural vertical	382
SDN 150 V mural vertical	324	SDC 200 V mural vertical	435
SDN 200 V mural vertical	387	SDC 80 H mural horizontal	282
SDN 80 H mural horizontal	243	SDC 100 H mural horizontal	312
SDN 100 H mural horizontal	278	SDC 150 H mural horizontal	415
SDN 150 H mural horizontal	373		
SDN 200 H mural horizontal	417		
SDN 200 S de suelo	510	SDC 200 S de suelo	594
SDN 300 S de suelo	743	SDC 300 S de suelo	803

Trípode para Terms 80-200 L 38

MODELOS	Placa de Conexiones		Ventosa Horizontal		TOTAL €
	Referencia	Precio €	Referencia	Precio €	

GAMA CONFORT (pág. 8 - 9)

	THEMACLASSIC C AS 25 E (Sólo Calefacción)*	04A2001100			65,00			1.059
	THEMACLASSIC F AS 25 E (Sólo Calefacción)*	04A2001100		04A20051	37,00			1.261
NOVEDAD	THEMACLASSIC F AS 30 E (Sólo Calefacción)*	04A2001100		04A20051	37,00			1.524
	THEMACLASSIC C 25 E	04A20129 04A20209			71,00			1.098
	THEMACLASSIC F 25 E	04A20129 04A20209		04A20051	37,00			1.344

(*) Para utilizar la caldera con un interacumulador es necesario añadir el kit 06A20019 (Incluye válvula de 3 vías). Pág. 15

	NUEVA INTEGRA ZERO F 24 E	0020002315		06A20234	70,00			1.766*
	NUEVA INTEGRA UNO F 24 E	04P93112		A2016700	35,00			1.613**

(*) Incluye cajón empotrable, kit de montaje, separador de doble flujo con terminales y termostato programador

(**) Incluye kit de montaje 04P93112, ventosa simple flujo y termostato programador

GAMA SUPER CONFORT (pág. 10 - 11)

	THEMAFAST C 25 E	04A20129 04A20210			71,00			1.239
	THEMAFAST C 30 E	04A20129 04A20210			71,00			1.404
	THEMAFAST F 25 E (Alta modulación H-MOD)	04A20129 04A20210		04A20051	37,00			1.526
	THEMAFAST F 30 E (Alta modulación H-MOD)	04A20129 04A20210		04A20051	37,00			1.655

GAMA ISO (pág. 12 - 14)

	ISOFAST C 28 E	04A20156			91,00			1.520
	ISOFAST C 35 E	04A20156			91,00			1.643
	ISOFAST F 30 E (Alta Modulación H-MOD)	04A20156		04A20051	37,00			1.765
	ISOFAST F 35 E (Alta Modulación H-MOD)	04A20156		04A20051	37,00			1.946
	ISOFAST CONDENS F 30 E (condensación)	04A20156		04A20321	76,00			2.642
	ISOFAST CONDENS F 35 E (condensación)	04A20156		04A20321	76,00			2.890

Incluye control remoto con termostato programador semanal vía radio

	ISOMAX C 28 E	04A20461			91,00			1.824
	ISOMAX F 28 E	04A20461		04A20051	37,00			2.092
NOVEDAD	ISOMAX CONDENS F 35 E (condensación)	04A20156		04A20321	76,00			3.564*

(*) Incluye control remoto con termostato programador semanal vía radio

GAMA TÉCNICA

SÓLO NUEVA EDIFICACIÓN. Consultar precios.

	THEMATEK C 24 E	04A20129 04A20209						
	THEMATEK F 24 E	04A20129 04A20209		04A20051				
	ISOTWIN C 28 E	04A20461						
	ISOTWIN F 28 E	04A20461		04A20051				

Gama Confort

CALENTADORES DE AGUA A GAS

ATMOSFÉRICOS CON PILOTO



570 x 267 x 190

POTENCIA FIJA

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio €
OPALIA C 6 Presión normal	B/P	01WB12LL	6	184
	N	01WB12NL		
OPALIA C 6 PB Presión baja	B/P	01WB32LL	6	184
OPALIA C 6 O Para exterior	B/P	01WB74LL	6	176

POTENCIA MODULANTE

Modelo	Encendido	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio €
OPALIA C 11 Y	Tren de chispas	B/P	01XJ24LL	11	265
		N	01XJ24NL		
OPALIA C 11 YO*	Tren de chispas	B/P	01XJ35LL	11	251

(*) Exterior



C11: 630 x 310 x 236

ATMOSFÉRICOS SIN PILOTO (PILAS)

ENCENDIDO ELECTRÓNICO. CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN

POTENCIA MODULANTE

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio €
OPALIA C 11 E	B/P	01XT26LL	11	328
	N	01XT26NL		
OPALIA C 11 EO*	B/P	01XT37LL	11	322
OPALIA C 14 E	B/P	01YT45LL	14	393
	N	01YT45NL		

(*) Exterior

C11E: 630 x 310 x 236
C14E: 703 x 350 x 248

ATMOSFÉRICOS SIN PILOTO (HIDROGENERACIÓN AQUAFLAM)

ENCENDIDO ELECTRÓNICO. CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN

POTENCIA MODULANTE

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio €
OPALIA C 11 G	B/P	01XX26LL	11	351
	N	01XX26NL		
OPALIA C 11 GO*	B/P	01XX37LL	11	345
OPALIA C 14 G	B/P	01YX45LL	14	420
	N	01YX45NL		

(*) Exterior

C11G: 630 x 310 x 236
C14G: 703 x 350 x 248

ACCESORIOS GAMA CONFORT

Modelo	Ref.	Precio €
Kit tiro forzado 11 L	0020008322	69
Kit tiro forzado 14 L	0020008323	160
Kit Solar Opalia C 11 E	0020018058	125

NOVEDAD

Gama Super Confort

CALENTADORES DE AGUA A GAS

ESTANCOS SIN PILOTO

ENCENDIDO ELECTRÓNICO. CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN

MODULANTES TERMOSTÁTICOS



682 x 352 x 266

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio (€)
OPALIA F 11 E	B/P	ZA97LL	11	657
	N	ZA97NL		
OPALIA F 14 E	B/P	ZB97LL	14	707
	N	ZB97NL		

Incluye ventosa. Ref.: 04A20051 (37 €)

ATMOSFÉRICOS CON MICROACUMULACIÓN MICROFAST®

ENCENDIDO ELECTRÓNICO. CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN

MODULANTES TERMOSTÁTICOS



807 x 450 x 362

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio (€)
OPALIAFAST C 16 E	B/P	YZ98LL	16	764
	N	YZ98NL		

★★★ s/Pr EN 13203 en la producción de agua caliente sanitaria



ESTANCOS CON MICROACUMULACIÓN MICROFAST®

ENCENDIDO ELECTRONICO. CONTROL DE LLAMA POR IONIZACIÓN

MODULANTES TERMOSTÁTICOS



742 x 410 x 370

Modelo	Gas	Ref.	Caudal (L/min)	Precio (€)
OPALIAFAST F 17 E	B/P	ZD97LL	17	891
	N	ZD97NL		

Incluye ventosa. Ref.: 04A20051 (37 €)

★★★ s/Pr EN 13203 en la producción de agua caliente sanitaria



EL SISTEMA MICROFAST® PERMITE OBTENER AGUA CALIENTE AL INSTANTE Y UNA PERFECTA ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA DE ACS INCLUSO EN CONSUMOS SIMULTÁNEOS.

ACUMULADORES DE AGUA A GAS

ATMOSFÉRICOS

DOMÉSTICOS MURALES

Modelo	Potencia	Capacidad (L)	Precio (€)
SD 75 G	5,2 kW	77	451
SD 120 G	7 kW	115	535

DOMÉSTICOS DE SUELO

Modelo	Potencia	Capacidad (L)	Precio (€)
AQgas C135N	8,4 kW	130	511
AQgas C165N	9,2 kW	160	654
AQgas C195N	10 kW	190	798

TERCIARIO / INDUSTRIAL (ALTA POTENCIA)

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Capacidad (L)	Precio (€)
AQ Pro 220 G	N	13TN220GN	34 kW	220	1.458
AQ Pro 400 G	N	13TN400GN	44 kW	400	2.599

Disponible bajo pedido modelo de 300 L (44 kW - 1.980 €).
Consultar.

Incluye cortatiro (Ref.: 53VENTN)

ESTANCOS

TIRO FORZADO. SIN PILOTO. DOMÉSTICO DE SUELO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Capacidad (L)	Precio (€)
Security STY 150	B/P	13STY150B	18 kW	145	1.677
	N	13STY150N			

Incluye ventosa (Ref.: 53AIKITSO)
y extractor (Ref.: 53VEN1518)

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN. Página 19.

TIRO FORZADO. SIN PILOTO. TERCIARIO / INDUSTRIAL DE SUELO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Capacidad (L)	Precio (€)
Security STY 300	B/P	13STY300B	31 kW	300	2.815
	N	13STY300N			

Incluye ventosa (Ref.: 53AIKITSO)
y extractor (Ref.: 53VEN3040)

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN. Página 19.

Disponibles bajo pedido modelos Security STY de 220 L (28,5 kW - 2.441 €) y 400 L (31 kW - 3.360 €). Consultar.

TERMOS ELÉCTRICOS

SDN

RESISTENCIA BLINDADA

MURALES VERTICALES



Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SD 15 V	15	1.200	181
SDN 30 V	30	1.800	158
SDN 50 V	50	1.200	183
SDN 80 V	80	1.200	207
SDN 100 V	100	1.200	233
SDN 150 V	150	2.400	324
SDN 200 V	200	2.400	387

MURALES HORIZONTALES

Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SDN 80 H	80	1.200	243
SDN 100 H	100	1.200	278
SDN 150 H	150	1.800	373
SDN 200 H	200	2.400	417

DE SUELO

Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SDN 200 S	200	3.200	510
SDN 300 S	300	3.200	743

SDC

RESISTENCIA ENVAINADA DE ESTEATITA INDICADOR LUMINOSO DE ESTADO DE ÁNODO

MURALES VERTICALES



Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SDC 30 V	30	1.800	184
SDC 50 V	50	1.200	206
SDC 80 V	80	1.200	247
SDC 100 V	100	1.200	281
SDC 150 V	150	2.400	382
SDC 200 V	200	2.400	435

MURALES HORIZONTALES

Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SDC 80 H	80	1.200	282
SDC 100 H	100	1.200	312
SDC 150 H	150	1.800	415

DE SUELO

Modelo	Capacidad (L)	Potencia (W)	Precio (€)
SDC 200 S	200	3.200	594
SDC 300 S	300	3.200	803



Trípode para Termos de 80 a 220 L (Ref.: 0020023406)

38

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación o perforación de la cuba. (según condiciones de garantía)
- Protección mediante capa de esmalte con alto contenido en cuarzo vitrificado a 900 °C.
- Protección automática antihielo mediante resistencia eléctrica.
- Gran aislamiento térmico (hasta 50 mm).

En esta tarifa no está incluida la repercusión del RAEE histórico que procede.

Gama Confort

La tecnología al servicio del confort

SÓLO CALEFACCIÓN (O CALEFACCIÓN + ACS MEDIANTE INTERACUMULADOR)

TIRO NATURAL. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMACLASSIC C AS 25 E	N	02CP73NL	24,6 kW 21.156 kcal/h	1.059

Incluye placa de conexiones

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMACLASSIC F AS 25 E	B/P	02CQ73LL	24,6 kW	1.261
	N	02CQ73NL	21.156 kcal/h	

THEMACLASSIC F AS 30 E	N	0010002883	29,6 kW 25.450 kcal/h	1.524
------------------------	---	------------	--------------------------	-------

Incluye placa de conexiones y ventosa

Precios para Sólo Calefacción. Para utilizar la caldera con un interacumulador y obtener agua caliente sanitaria es necesario añadir el kit 06A20019 (Incluye válvula de 3 vías) 122 €

MIXTAS INSTANTÁNEAS

TIRO NATURAL. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMACLASSIC C 25 E	B/P	02CK73LL	24,6 kW	1.098
	N	02CK73NL	21.156 kcal/h	

Incluye placa de conexiones

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMACLASSIC F 25 E	B/P	02CL73LL	24,6 kW	1.344
	N	02CL73NL	21.156 kcal/h	

Incluye placa de conexiones y ventosa



740 x 410 x 310 (AS 25 E)
798 x 450 x 365 (AS 30 E)

NOVEDAD



740 x 410 x 310

Gama Confort

La tecnología al servicio del confort

MIXTAS INSTANTÁNEAS PARA EXTERIOR Y AHORRO DE ESPACIO



1.140 x 550 x 250

EMPOTRABLE. ESTANCA. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
NUEVA INTEGRA ZERO F 24 E	B/P	0010000841	23,6 kW	1.766
	N	0010000845	20.300 kcal/h	

Incluye mando a distancia, cajón empotrable, kit de conexionado y separador doble flujo con terminales



848 x 527 x 244

MURAL PARA EXTERIOR. ESTANCA. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
NUEVA INTEGRA UNO F 24 E	B/P	0010000843	23,6 kW	1.613
	N	0010000847	20.300 kcal/h	

Incluye mando a distancia kit de conexionado y ventosa simple flujo

TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE NUEVA INTEGRA EQUIPAN DE SERIE EL MANDO A DISTANCIA CON TERMOSTATO PROGRAMADOR DE INSTALACIÓN MURAL EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA Y DESDE EL QUE SE CONTROLAN TODAS LAS FUNCIONES DE LA CALDERA.



Gama Super Confort

Microacumulación al alcance de todos

MIXTAS CON MICROACUMULACIÓN MICROFAST®



798 x 450 x 365

Alta Modulación

H-MOD

Saunier Duval introduce un nuevo avance en la mejora del confort

TIRO NATURAL. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMAFAST C 25 E	B/P	02CW73LL	24,6 kW	1.239
	N	02CW73NL	21.156 kcal/h	
THEMAFAST C 30 E	B/P	02CY73LL	29,6 kW	1.404
	N	02CY73NL	25.456 kcal/h	

Incluye placa de conexiones

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO

Rendimiento Constante y Alta Modulación H-MOD

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
THEMAFAST F 25 E (Alta modulación H-MOD)	B/P	CX87LL50	24,6 kW	1.526
	N	CX87NL50	21.156 kcal/h	
THEMAFAST F 30 E (Alta modulación H-MOD)	B/P	CZ87LL50	29,6 kW	1.655
	N	CZ87NL50	25.456 kcal/h	

Incluye placa de conexiones y ventosa

EL SISTEMA MICROFAST® PERMITE OBTENER AGUA CALIENTE AL INSTANTE Y UNA PERFECTA ESTABILIDAD EN LA TEMPERATURA DE ACS INCLUSO EN CONSUMOS SIMULTÁNEOS.

MICROFAST® Permite al usuario



Obtener el agua caliente de inmediato, sin molestas esperas, cada vez que se abre el grifo, lo que supone confort y economía.




No derrochar agua caliente, pudiendo cerrar el grifo -por ejemplo para jabonarse- con la certeza de que al abrirlo el agua saldrá caliente desde el principio.



Demandar agua caliente en caudales mínimos -por ejemplo para un afeitado- con lo que se consigue un ahorro importante en el consumo de agua y gas.



Disfrutar de una temperatura estable del agua caliente aunque se varíe el caudal y que no alteren el confort de su ducha cuando se abre otro grifo en la vivienda.



Saunier Duval

H-MOD

P_{máx}

P_{mín}

P_{mín} H-MOD

Alta modulación H-MOD

Saunier Duval introduce un nuevo avance en la mejora del confort

Saunier Duval ha incluido en las versiones estancas de THEMAFAST e ISOFAST el novedoso sistema de alta modulación H-MOD, exclusivo de la marca y que permite el funcionamiento de la caldera con potencias muy reducidas, con lo que además de mejorar el confort y conseguir menores consumos, se reducen los ruidos y se alarga la vida útil del aparato.

Potencias mínimas reducidas

Esta nueva tecnología, indicada asimismo para instalaciones de caldera en combinación con colectores solares, permite a un sistema de combustión estándar trabajar con potencias mínimas reducidas y modular de forma continua desde 4,1 hasta 25 kW ó desde 6 hasta 35 kW con rendimientos por encima de lo que marca la normativa (rendimiento constante).

Además, el sistema H-MOD funciona con un calentamiento homogéneo del intercambiador e incluye dentro de la cámara de combustión un control de condensación, elemento de gran importancia cuando se trabaja con potencias y temperaturas de humos bajas con las que es posible una producción de condensación que dañe el aparato.

Alto rendimiento

La pérdida de rendimiento al trabajar con potencias muy reducidas es el mayor problema con el que se encuentran las calderas de modulación estándar. El sistema H-MOD junto con la variación de velocidad del extractor permite trabajar con altos rendimientos, siempre por encima de lo que indica la Normativa.

Indicado para energía solar

En instalaciones con energía solar térmica la necesidad de trabajar con potencias reducidas se hace más patente, ya que cuando la temperatura en el tanque solar es cercana a la de confort establecida por el usuario la caldera debe aportar únicamente la energía necesaria para llegar a dicha temperatura. Con una potencia mayor la temperatura de salida es más alta y la caldera debe compensarlo mediante continuos encendidos y apagados con la consiguiente inestabilidad de la temperatura de ACS.

Gracias a la Alta Modulación H-MOD, los usuarios de una nueva caldera estanca THEMAFAST o ISOFAST se beneficiarán a partir de ahora de las siguientes ventajas:

- Se mejora el confort en calefacción y ACS.
- Se responde a las necesidades de calefacción, cada vez más reducidas gracias al mejor aislamiento, de las viviendas modernas.
- Se reduce la rumorosidad del quemador.
- Se mejora el rendimiento estacional de la instalación reduciendo las pérdidas por encendidos-paradas del quemador.
- Se aumenta la durabilidad de los componentes al reducir los encendidos-apagados.
- Es la solución idónea para la producción de ACS mediante instalaciones de energía solar térmica.

Gama Iso

Control remoto con Termostato - Programador vía radio
Producción de ACS sin detener el aporte de calefacción

MIXTAS DE CONDENSACIÓN CON MICROACUMULACIÓN MICROFAST®

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO



Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
ISOFAST CONDENS F 30 E	N - B/P*	02LJ95NL	24,6/29,3 kW	2.642
ISOFAST CONDENS F 35 E	N - B/P*	02LK95NL	30/34,2 kW	2.890

Incluye control remoto vía radio con termostato-programador semanal, placa de conexiones y ventosa

(*) La caldera viene ajustada para GN. Es necesario ajustar la regulación para B/P.

"LA ISOFAST DE CONDENSACIÓN"
Más confort, más ahorro y mayor respeto al medio ambiente en una caldera realmente única




ACCESORIOS ESPECÍFICOS ISOFAST

ISOFLOR: Módulo gestión 2 zonas (suelo radiante y radiadores) Pág.21

ISO2ZONAS: Kit de instalación para 2 zonas de radiadores. Pág. 21

ISOBOX: Acumulación de 11 L distribuída en cada punto de consumo. Pág. 21

Condensación: una solución ideal para suelo radiante



Gama Iso

Panel digital, diseño avanzado, ergonomía y alto rendimiento

MIXTAS CON ACUMULACIÓN DINÁMICA



890 x 600 x 480

TIRO NATURAL. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
ISOMAX C 28 E	B/P	02IS52LL	28 kW	1.824
	N	02IS52NL	24.000 kcal/h	

Incluye placa de conexiones

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO


Rendimiento Constante

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
ISOMAX F 28 E	B/P	02IU52LL	28 kW	2.092
	N	02IU52NL	24.000 kcal/h	

Incluye placa de conexiones y ventosa

SYSTEM ISODYN

Acumulación dinámica e inteligente para una gran producción de agua caliente



MIXTAS DE CONDENSACIÓN CON ACUMULACIÓN DINÁMICA

NOVEDAD



890 x 700 x 510

CIRCUITO ESTANCO. SIN PILOTO

Modelo	Gas	Ref.	Potencia	Precio (€)
ISOMAX CONDENS F 35E	N - B/P*	LS95NL50	30,6/33,2 kW	3.564

Incluye control remoto vía radio con termostato-programador semanal, placa de conexiones y ventosa

(*) La caldera viene ajustada para GN. Es necesario ajustar la regulación para B/P.

Placas de Conexiones




Completas. Con válvulas de cierre para agua y gas

Para calderas simples (Sólo Calefacción)

Caldera	Referencia	Precio (€)
THEMACLASSIC	04A2001100	65
Kit para utilización con interacumulador (Incluye válvula de 3 vías).	06A20019	122
Válvula de 3 vías externa	0651149	151

Para calderas mixtas


Caldera	Referencia	Precio (€)
THEMACLASSIC	04A20129	71
	04A20209	
THEMAFAST	04A20129	71
	04A20210	
ISOMAX	04A20461	91
ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS	04A20156	91



A. Retorno calefacción, B. Entrada agua fría, C. Ida radiadores, D. Salida a.c.s., E. Entrada gas

Para calderas mixtas y energía solar

Caldera	Referencia	Precio (€)
THEMACLASSIC (Solar)	04A20365	165
THEMAFAST (Solar)	04A20366	165
ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS (Solar)	A2039700	288



Kits de sustitución

De calderas mixtas antiguas Saunier Duval por modelos:


THEMACLASSIC

Accesorio	Referencia	Precio (€)
Placa de conexionado sustitución directa (en lugar de la 04A20129)	04A20209	71
Juego de tubos	06A2003000	27
Separador de muro	06A20029	30
Juego de tubos para utilización con separador de muro	06A20016	27


Sustitución calderas mixtas antiguas Saunier Duval por THEMACLASSIC (04A20209)





Sustitución calderas mixtas antiguas Saunier Duval por THEMACLASSIC (Placa 04A20129 + Kit 06A2003000)



Sustitución calderas mixtas antiguas Saunier Duval por THEMACLASSIC y kit separador de muro (Kit 06A20016) + (Kit 06A20029)



06A20029



Kits de sustitución

De calderas mixtas antiguas por modelos:

THEMAFAST

Accesorio	Referencia	Precio (€)
Placa de conexionado sustitución directa (en lugar de la 04A20129)	04A20210	71
Kit de tubos de sustitución SD por Thемаfast	06A20080	55
Kit de tubos de sustitución Roca y C&M por Thемаfast	06A20078	83
Kit de flexibles sustitución cualquier modelo	06A20240	64
Separador de muro	A2020200	128


ISOMAX

Accesorio	Referencia	Precio (€)
Kit de tubos	0685912	92


ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS

Accesorio	Referencia	Precio (€)
Kit de tubos de sustitución SD por Isofast / Isofast Condens / Isomax Condens	06A20159	50
Kit de tubos de sustitución Roca y C&M* por Isofast / Isofast Condens / Isomax Con.	06A20161	53
Kit de flexibles sustitución cualquier modelo	06A20240	64
Separador de muro Isofast / Isofast Condens	06A20166	112



Sustitución calderas mixtas antiguas
Saunier Duval por THEMAFAST
(04A20210)




Sustitución calderas mixtas antiguas
Saunier Duval por THEMAFAST
(Placa 04A20129 + Kit 06A20080)




Sustitución calderas mixtas antiguas Saunier Duval por ISOMAX
(Kit 0685912)



Sustitución calderas mixtas antiguas
Saunier Duval por ISOFAST /
ISOFAST CONDENS (Kit 06A20159)



Sustitución calderas ROCA y C&M*
por ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX
CONDENS (Kit 06A20161)





(*) ROCA y C&M son marcas registradas por el propietario

Accesorios de evacuación

Para calderas, calentadores y acumuladores estancos

VENTOSA CONCÉNTRICA HORIZONTAL - VERTICAL (60/100) VCH



DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Ventosa Universal (1 m) con tomas para análisis	04A20051	37
Prolongador 1 m	0685091	40
Prolongador 0,5 m	0685485	25
Prolongador 0,2 m	0685486	19
Codo 90°	0685092	34
Codo 45°	0685093	43
Codo con toma análisis	0685094	31
Boquilla para salida realzada con toma análisis	0685095	31
Deflector orientable	0652906	24
Salida trasera directa (Themafast)	04A20066	52
Salida trasera directa (sustitución SD/Themafast)	04A20067	62
Terminal concéntrico horizontal (60/100)	0685386	38
Sifón de recogida de condensados	0695249	16
Terminal concéntrico vertical tejado negro (60/100)	0686743	85
Junta + Abrazadera (Terminal recto / Terminal recto - 100 / 100)	0656224	10
Junta + Abrazadera (Terminal recto / Codo - 100 / 95)	0656225	10
Manguito unión Codo - Codo 95	0686636	20
Embellecedor blanco exterior ventosa 100	0656239	6
Embellecedor blanco interior ventosa 100	0656241	5


KIT SALIDA REALZADA

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Kit salida realzada (boquilla + prolong. 0,2 m + codo 90°) + Terminal concéntrico de salida de 1 m	04A20104	96

ESPECIALES ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Ventosa 0,8 m (60/100)	04A20321	76
Prolongador 1 m (60/100)	06A20326	42
Prolongador 2 m (60/100)	06A20327	66
Codo 90° (60/100)	06A20329	33
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	06A20330	64
Boquilla para salida realzada con tomas de análisis (60/100)	06A20322	74
Terminal tejado negro (60/100)	06A20323	90

VENTOSA CONCÉNTRICA VERTICAL - HORIZONTAL (80/125) VCH



DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Boquilla cambio a 80/125 con sifón de recogida de condensados	0685098	66
Prolongador 1 m (80/125)	0685099	49
Prolongador 0,5 m (80/125)	0685696	43
Prolongador 0,25 m (80/125)	0685697	32
Prolongador concéntrico deslizante (80/125)	0685100	60
Codo 90° (80/125)	0685101	55
Codo 45° (80/125)	0685102	52
Terminal tejado negro (80/125)	0685103	85
Kit techo inclinado negro (80/125)	0685105	46
Kit techo plano (80/125)	0685107	22
Abrazadera de sujeción (80/125)	0685120	7
Terminal concéntrico horizontal (80/125)	0685849	73
Embellecedores exterior e interior 125	0656397	26


Accesorios de evacuación

Para calderas, calentadores estancos y acumuladores

DOBLE FLUJO

SALIDA DOBLE FLUJO

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Separador sin sifón de recogida de condensados (multiposición)	06A20359	47
Separador sin sifón de recogida de condensados	06A20062	34
Tapa adaptador a multiposición	06A20320	15
Separador sin sifón de recogida de condensados, 2 codos de 90° y terminales	06A20075	98
Separador con sifón de recogida de condensados, 2 codos de 90° y terminales	06A20076	110
Separador con sifón de recogida de condensados	06A20074	47
Prolongador 1m (80)	0685390	22
Prolongador 0,5m (80)	0685389	19
Codo 90° (80)	0685387	15
Codo 45° (80)	0685388	16
Terminales Aire/Gas (80-80)	0685115	55
Abrazadera de sujeción (80)	0685117	7
Terminal tejado negro	0685103	85
Kit techo inclinado negro	0685105	46
Kit techo plano	0685107	22
Adaptador doble flujo (80-80) a concéntrico (80/125)	0685118	19
Adaptador de 80 a 125	0685119	6
Terminal concéntrico horizontal (80/125)	0685849	73
Protector terminal anti-viento (80)	06A20350	15



ESPECIALES ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Separador de flujos	06A20344	73
Prolongador 0,5 m (80)	06A20345	10
Prolongador 1 m (80)	06A20346	13
Prolongador 2 m (80)	06A20347	21
Codo 90° (80)	06A20348	12
Codo 45° (80) (2 unidades)	06A20349	23

SIMPLE FLUJO



DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Terminal simple flujo (80)	A2016700	35


Accesorios de evacuación para acumuladores Security STY

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
Kit coaxial horizontal 60/100	53AIKITSO	70
Kit coaxial vertical 60/100	53AIKITSV	153
Coaxial prolongación 1.000 mm	53AIPC100	63
Coaxial prolongación 500 mm	53AIPC105	51
Kit doble flujo horizontal 80/80	53AIKITSS1	128
Prolongación doble flujo 80/1.000 mm	53AIPR80	35
Prolongación doble flujo 80/500 mm	53AIPR805	28
Prolongación doble flujo 80/250 mm	53AIPR802	25
Curva de 90° para kit coaxial	53AIDC619	53
Curva de 45° para kit coaxial	53AIDC614	53
Curva de 90° para doble flujo	53AICV809	28
Curva de 45° para doble flujo	53AICV804	28

Accesorios y Complementos de Instalación

OPCIÓN SUPERCONFORT Para Calderas Mixtas Instantáneas

LAS CALDERAS MIXTAS INSTANTÁNEAS PUEDEN AUMENTAR NOTABLEMENTE SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE MEDIANTE EL KIT SUPERCONFORT Y UNO DE LOS ACUMULADORES DE LA SERIE SDK.



ACUMULADORES Y ACCESORIOS PARA OPCIÓN SUPERCONFORT

DENOMINACIÓN	Referencia	Precio (€)
SDK 100 (100 litros)	0595920	290
SDK 150 (150 litros)	0595921	352
CONJUNTO CIRCULADOR BOMBA + GRUPO DE SEGURIDAD	0595938	302
TRÍPODE	0595930	29



CALDERAS MIXTAS PARA OPCIÓN SUPERCONFORT

MODELOS ATMOSFÉRICOS

THEMACLASSIC C 25 E

THEMAFAST C 25 E*

THEMAFAST C 30 E*

ISOFAST C 28 E*

ISOFAST C 35 E*

MODELOS ESTANCOS

THEMACLASSIC F 25 E

THEMAFAST F 25 E*

THEMAFAST F 30 E*

NUEVA INTEGRA UNO F 24 E

NUEVA INTEGRA ZERO F 24 E

ISOFAST F 30 E*

ISOFAST F 35 E*

ISOFAST CONDENS F 30 E*

ISOFAST CONDENS F 35 E*

(*) Aunque incorporan el sistema MICROFAST Ud. puede aumentar las prestaciones en ACS acoplando un Kit Supercomfort.

INTERACUMULADORES

acumuladores con intercambiador de calor

PARA MODELOS THEMACLASSIC AS (sólo calefacción) (pág. 8)

DE ACERO VITRIFICADO (Con garantía de tres años contra todo defecto de fabricación o perforación de la cuba, según condiciones de garantía)



MODELOS	Descripción	Precio (€)
BDR 80 ¹	80 litros Mural (horizontal o vertical)	402
BDR 100 ¹	100 litros Mural (horizontal o vertical)	472
BDR 150 ¹	150 litros Mural (horizontal/vertical)	598
BDR 200 ²	200 litros Mural (vertical)	754
BD 300 ²	300 litros de suelo	1.091
BD 450 ²	450 litros de suelo	1.582
Trípode BDR (Ref.: 0020023405)		35

(1) Incorporan doble termostato y resistencia de 1.500 W

(2) Incorporan doble termostato y resistencia de 2.500 W

(3) Ver otros modelos de interacumuladores en el apartado de Energía Solar (pág. 33)

DE COBRE

MODELOS	Descripción	Referencia	Precio (€)
SDE 80	80 litros. Mural	0596848	604
SDE 120	120 litros. Mural	0596850	734

Accesorios y Complementos de Instalación

REGULACIÓN Y CONTROL

DENOMINACIÓN	Descripción	Referencia	Precio (€)	
SD 2000	Termostato de Ambiente 24 V / 220 V	0686057	19	
EXACONTROL 1 (pilas)	Termostato programador diario	06A20132	72	
EXACONTROL 1 (red)	Termostato programador diario	06A20140	72	
EXACONTROL 7	Termostato programador semanal (pilas)	06A20168	93	
EXACONTROL 7 (2006)	Termostato programador semanal (pilas)	0020017835	93	PRÓXIMO LANZAMIENTO
EXACONTROL 7 RADIO	Termostato programador semanal sin hilos (pilas)	06A20170	185	
EXACONTROL 7 RADIO (2006)	Termostato programador semanal sin hilos (pilas)	0020017836	185	PRÓXIMO LANZAMIENTO
EXADIAL	Modem telefónico	0686707	297	
SONDA exterior THEMAFAST / THEMACLASSIC	Sonda de captación de temperatura exterior	06A20024	69	
SONDA exterior ISOMAX	Sonda de captación de temperatura exterior	0685896	229	
Sonda exterior vía radio ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS		06A20152	88	
ISOCOM ISOMAX	Mando a distancia. Termostato programador semanal (con hilos)	0685915	144	
TA2 - Termostato ambiente vía radio 2ª zona ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS		06A20139	178	
Repetidor - Amplificador de señal de radio ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS		06A20151	119	



SD 2000



EXACONTROL 1/7

EXACONTROL 7
RADIO

TA2



ISOCOM



EXADIAL

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

ACCESORIO	Referencia	Precio (€)
Kit para THEMACLASSIC + Interacumulador	06A20019	122
Válvula de 3 vías externa para THEMACLASSIC AS	0351149	151
Circuito paro campana extractora THEMACLASSIC / THEMAFAST / ISOFAST	06A20372	12
Circuito opción (paro campana extractora / mando bomba auxiliar) ISOMAX	0686682	135
Circuito opción (paro campana extractora / mando bomba auxiliar) THEMACLASSIC / THEMAFAST / ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS	06S10313	142
Kit ausencia de tierra ISOMAX	0685922	49
Kit de 2 zonas SD 201 para calefacción por radiadores y suelo radiante	0686401	1117
ISOFLOR - Módulo hidráulico y de control 1ª zona suelo radiante, 2ª zona radiadores ISOFAST / ISOFAST CONDENS	06A20124	1014
ISOBOX - Acumulación de agua (11 L) en punto de consumo	06A20189	467
ISO2ZONAS + TA2 - Módulo hidráulico y de control 1ª zona radiadores, 2ª zona radiadores + Programador vía radio ISOFAST / ISOFAST CONDENS / ISOMAX CONDENS	06A20273	387
Rejilla inferior ISOFAST / ISOFAST CONDENS	06A20183	30
Separador de muro THEMACLASSIC	06A20029	30
Separador de muro THEMAFAST	A2020200	128
Separador de muro ISOFAST / ISOFAST CONDENS	06A20166	112
Tubo de desagüe para THEMACLASSIC	A2036700	3
Tubo de desagüe para THEMAFAST	A2036800	6
Kit solar para conexión a calderas y calentadores	06A20106	253



Kit Solar (06A20106)

Módulo Térmico de Acero

SISTEMA MODULAR PARA SALAS DE CALDERAS

Modelo	Referencia	kW (kcal/h)	Precio (€)
TEKNA 100	54120S00	102,5 (88.150)	3.284



- Modular.
- 102,5 kW de potencia nominal en dos etapas.
- Fácilmente conectables en la misma línea hasta un número de 5.
- Posibilidad de configuraciones con varias líneas.
- Dimensiones apropiadas (1450 x 660 x 790 [h x a x p]) para su manipulación y transporte a través de puertas, etc.
- Peso reducido (86 kg). Colocación en azoteas, desvanes, etc.
- Conexionado entre módulos mediante bridas.
- Bajo nivel sonoro (< 50 db)
- Posibilidad de aislamiento tanto del circuito de gas como del hidráulico
- Facilidad de mantenimiento durante el trabajo.
- Flexibilidad. Adaptación a cualquier tipo de instalación.

Notas

¡Recuerde!

Saunier Duval pone a su disposición en Internet toda la información técnica y comercial que Vd. desee. Manuales de instalación, manuales de usuario, tarifas, servicios de asistencia técnica, Instal Club, noticias del sector, directorios de instaladores y almacenistas y mucho más están a su alcance en el **Portal Saunier Duval**.

Además podrá acceder a promociones, descuentos especiales y magníficas ofertas por fin de existencias. Benefíciense desde hoy mismo visitando:

www.saunierduval.es

Energía Solar



Saunier Duval

Nueva Gama

Heli



**SOLAR
ENERGY**

Saunier Duval

PACK SOLAR HELIOSET

COLECTORES SOLARES / EQUIPOS COMPACTOS

GRUPOS HIDRÁULICOS / ACUMULADORES SOLARES

KIT SOLAR

Energía Solar

HELIOSET

PACK SOLAR CON DRENAJE AUTOMÁTICO PARA INSTALACIONES INDIVIDUALES DE ACS

HELIOSET 150




Producto	Montaje	Precio (€)
Helioset 150 F	Cubierta plana	2.475
Helioset 150 T	Tejado teja	2.380

Incluye:

- Acumulador solar de 150 L (1 serpentín)
- Captador solar de alto rendimiento
- Bomba de circulación
- Centralita solar programable
- Válvula de seguridad circuito solar
- Llaves de llenado y vaciado
- Sondas de temperatura
- Grupo de seguridad depósito solar ☀

HELIOSET 250




Producto	Montaje	Precio (€)
Helioset 250 F	Cubierta plana	3.465
Helioset 250 T	Tejado teja	3.370

Incluye:

- Acumulador solar de 250 L (1 serpentín)
- 2 captadores solares de alto rendimiento
- Bomba de circulación
- Centralita solar programable
- Válvula de seguridad circuito solar
- Llaves de llenado y vaciado
- Sondas de temperatura
- Grupo de seguridad depósito solar

HELIOSET 250 C




Producto	Montaje	Precio (€)
Helioset 250 CF	Cubierta plana	3.560
Helioset 250 CT	Tejado teja	3.465

Incluye:

- Acumulador solar de 250 L (2 serpentines)
- 2 captadores solares de alto rendimiento
- Bomba de circulación
- Centralita solar programable
- Válvula de seguridad circuito solar
- Llaves de llenado y vaciado
- Sondas de temperatura
- Grupo de seguridad depósito solar ☀

HELIOSET 250 E




Producto	Montaje	Precio (€)
Helioset 250 EF	Cubierta plana	3.715
Helioset 250 ET	Tejado teja	3.620


Incluye:

- Acumulador solar de 250 L (1 serpentín + resistencia eléctrica)
- 2 captadores solares de alto rendimiento
- Bomba de circulación
- Centralita solar programable
- Válvula de seguridad circuito solar
- Llaves de llenado y vaciado
- Sondas de temperatura
- Grupo de seguridad depósito solar ☀

Modelos Cubierta Plana



150



250

Modelos Tejado Teja

No incluyen los elementos de fijación de los soportes de la estructura. Seleccione los elementos de fijación necesarios según el tipo de teja utilizada.

Energía Solar

ACCESORIOS HELIOSET

Salvo las tuberías de unión, Helioset incluye todos los elementos necesarios para realizar una instalación. Sin embargo Saunier Duval cuenta con una amplia gama de accesorios que facilitan aún más la correcta instalación del sistema.

SOPORTES

MONTAJE TEJAS TIPO FRANKFURT

Modelo	Ref.	Precio (€)
150 L	0020020443	88
250 L	0020020444	100
 Ajustable en altura*	0020020442	91

(*) son necesarias 2 unidades para el modelo de 150 L y 3 para el de 250 L

TORNILLO LARGO MONTAJE UNIVERSAL

Modelo	Ref.	Precio (€)
150 L	0020020445	102
250 L	0020020446	153

MONTAJE TEJAS TIPO BERLÍN

Modelo	Ref.	Precio (€)
150 L	0000302353	132
250 L	0000302049	170

MONTAJE TEJAS PLANAS

Modelo	Ref.	Precio (€)
150 L	0020020448	76
250 L	0020020449	105

ACCESORIOS DE MONTAJE

DOBLE TUBO FLEXIBLE DE COBRE AISLADO. Incluye sonda de temperatura de captadores

Modelo	Ref.	Precio (€)
10 m	0020020430	288
20 m	0020020431	544

ABRAZADERA PARA SUJECIÓN DE TUBO FLEXIBLE. Instalación sobre pared

Modelo	Ref.	Precio (€)
4 unidades	0020020453	17

ASA PARA SUJECIÓN DEL CAPTADOR. Facilita el transporte y la colocación del captador

Modelo	Ref.	Precio (€)
2 unidades	0020020432	48

AISLAMIENTO TUBERÍA UNIÓN CAPTADORES

Modelo	Ref.	Precio (€)
2 x 750 mm	0020020450	23

VASO DRENAJE SOLAR. Sólo para alturas entre captadores y depósito superiores a 8,5 m

Modelo	Ref.	Precio (€)
Vaso Drenaje	0020012269	211
 Aislamiento vaso drenaje solar	0020020427	100

PLACAS DE CARGA PARA SOPORTES CUBIERTA PLANA

Modelo	Ref.	Precio (€)
150 L	0020020451	259
250 L	0020020452	420

OTROS

Modelo	Ref.	Precio (€)
Líquido solar (10 L)	0020020440	59
Resistencia eléctrica modelos 250 C	0020010408	208

Energía Solar


EQUIPOS COMPACTOS

A: equipo compacto B: equipo compacto + soporte C: equipo compacto + soporte + resistencia eléctrica

DEPÓSITO VITRIFICADO CILÍNDRICO. Circuito abierto

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCD8V187	1.864	0010001423	2.060	0010001517	2.174	0010001416
282	2	SDCD8V282	2.651	0010001450	2.870	0010001451	2.982	0010001452

Disponible modelo de 470 L. (Consultar)



SERIE SDC_8V

DEPÓSITO VITRIFICADO CILÍNDRICO. Circuito cerrado

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCI8V187	2.134	0010001518	2.329	0010001519	2.442	0010001520
282	2	SDCI8V282	2.973	0010001521	3.191	0010001456	3.304	0010001425

Disponible modelo de 470 L. (Consultar)

DEPÓSITO INOXIDABLE CILÍNDRICO. Circuito abierto

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCD8I187	2.042	0010001522	2.237	0010001523	2.350	0010001524
282	2	SDCD8I282	2.904	0010001460	3.122	0010001461	3.235	0010001525

Disponibles modelos de 375, 470 y 564 L. (consultar)



SERIE SDC_8I

DEPÓSITO INOXIDABLE CILÍNDRICO. Circuito cerrado

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCI8I187	2.364	0010001471	2.559	0010001516	2.672	0010001526
282	2	SDCI8I282	3.318	0010001472	3.536	0010001527	3.649	0010001473

Disponibles modelos de 375, 470 y 564 L. (consultar)

DEPÓSITO VITRIFICADO RECTANGULAR. Circuito abierto

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCD8C187	1.640	0010001435	1.835	0010001436	1.948	0010001437
282	2	SDCD8C282	2.375	0010001438	2.594	0010001439	2.707	0010001440

Disponibles modelos de 135 y 500 L. (Consultar)



SERIE SDC_8C

DEPÓSITO VITRIFICADO RECTANGULAR. Circuito cerrado

Litros	Paneles	Modelo	A (€)	Ref.	B (€)	Ref.	C (€)	Ref.
187	1	SDCI8C187	1.927	0010001528	2.122	0010001529	2.235	0010001530
282	2	SDCI8C282	2.691	0010001446	2.909	0010001531	3.023	0010001424

Disponibles modelos de 135 y 500 L. (Consultar)

Incluyen colector/es, depósitos, grupo de seguridad, ánodo de magnesio (en depósitos vitrificados), conexiones hidráulicas, y vaso de expansión (en depósito vitrificado rectangular).

Energía Solar

ACCESORIOS EQUIPOS COMPACTOS

SOPORTE TERRAZA

Producto	Ref.	Precio (€)
Soporte terraza 40° - 187	0020003419	195
Soporte terraza 40° - 282	0020007524	218

SOPORTE TEJADO TIPO TEJA

Producto	Ref.	Precio (€)
Soporte tejado teja - 187	0020009171	126
Soporte tejado teja - 282	0020007527	138



SOPORTE TEJADO TIPO CHAPA

Producto	Ref.	Precio (€)
Soporte tejado chapa - 187	0020007530	86
Soporte tejado chapa - 282	0020007531	109

ACCESORIOS

Producto	Ref.	Precio (€)
Resistencia eléctrica + ánodo (2200)	0020009172	114
Grupo de seguridad 20/27	0020007539	30
Heliogel 10 L	0020007534	62
Heliogel 20 L	0020003429	122

Energía Solar

COLECTORES PLANOS



SERIE SDS8

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
SDS8V	Colector plano vertical SDS8V	0010001532	590
SDS8H	Colector plano horizontal SDS8H	0010001533	614
SDS8VE	Colector plano vertical SDS8VE	0010001534	644
SDS8HE	Colector plano horizontal SDS8HE	0010001431	667



SERIE HR 2.02

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
HR 2.02 4V	Colector plano vertical HR 2.02 4V	0020020360	600

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SOPORTES

SOPORTES PARA CAPTADORES SDS8V/VE

SDS8V/VE

SOPORTE TERRAZA 45°

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020008991	172
2	0020008992	230
3	0020008993	322
4	0020008994	356
5	0020008995	460
6	0020008996	483
7	0020008997	690
8	0020008998	747
9	0020008999	828
10	0020009000	908
11	0020009001	954
12	0020009002	1.000

Disponibles soportes para 30 y 60° (consultar)

SDS8V/VE

SOPORTE TEJADO CHAPA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009015	103
2	0020009016	144
3	0020009017	202
4	0020009018	230
5	0020009019	287
6	0020009020	345
7	0020009021	460
8	0020009022	517
9	0020009023	575
10	0020009024	632
11	0020009025	690
12	0020009026	747

SDS8V/VE

SOPORTE TEJADO TEJA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009003	98
2	0020009004	138
3	0020009005	195
4	0020009006	236
5	0020009007	294
6	0020009008	333
7	0020009009	460
8	0020009010	517
9	0020009011	575
10	0020009012	632
11	0020009013	690
12	0020009014	747

SDS8V/VE

SOPORTE TEJADO PIZARRA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009027	126
2	0020009028	172
3	0020009029	241
4	0020009030	287
5	0020009031	356
6	0020009032	402
7	0020009033	575
8	0020009034	632
9	0020009035	690
10	0020009036	747
11	0020009037	805
12	0020009038	862

Energía Solar

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SOPORTES

SOPORTES PARA CAPTADORES SDS8H

SDS8H

SOPORTE TERRAZA 45°

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009039	138
2	0020009040	207
3	0020009041	276
4	0020009042	391
5	0020009043	483
6	0020009044	552

Disponibles soportes para 30 y 60°

SDS8H

SOPORTE TEJADO CHAPA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009051	120
2	0020009052	180
3	0020009053	240
4	0020009054	360
5	0020009055	456
6	0020009056	517

SDS8H

SOPORTE TEJADO TEJA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009045	149
2	0020009046	230
3	0020009047	310
4	0020009048	414
5	0020009049	529
6	0020009050	621

SDS8H

SOPORTE TEJADO PIZARRA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009057	184
2	0020009058	287
3	0020009059	391
4	0020009060	575
5	0020009061	667
6	0020009062	759

SOPORTES PARA CAPTADORES SDS8HE

SDS8HE

SOPORTE TERRAZA 45°

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009063	138
2	0020009064	207
3	0020009065	276
4	0020009066	391
5	0020009067	483
6	0020009068	552

Disponibles soportes para 30 y 60°

SDS8HE

SOPORTE TEJADO CHAPA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009075	115
2	0020009076	172
3	0020009077	230
4	0020009078	345
5	0020009079	437
6	0020009080	494

SDS8HE

SOPORTE TEJADO TEJA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009069	149
2	0020009070	230
3	0020009071	310
4	0020009072	414
5	0020009073	529
6	0020009074	621

SDS8HE

SOPORTE TEJADO PIZARRA

Nº de captadores	Ref.	Precio (€)
1	0020009081	184
2	0020009082	287
3	0020009083	391
4	0020009084	575
5	0020009085	667
6	0020009086	759

Energía Solar

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

SOPORTE PARA CAPTADORES CON PLACAS DE CARGA

SDS8V/VE

Soporte terraza con base para placas de carga

Nº de captadores	Ref.	30° Precio (€)	Ref.	45° Precio (€)	Ref.	60° Precio (€)
2	0020009087	540	0020009098	540	0020009109	540
3	0020009088	805	0020009099	805	0020009110	805
4	0020009089	1.023	0020009100	1.023	0020009111	1.023
5	0020009090	1.253	0020009101	1.253	0020009112	1.253
6	0020009091	1.506	0020009102	1.506	0020009113	1.506
7	0020009092	1.793	0020009103	1.793	0020009114	1.793
8	0020009093	2.035	0020009104	2.035	0020009115	2.035
9	0020009094	2.242	0020009105	2.242	0020009116	2.242
10	0020009095	2.506	0020009106	2.506	0020009117	2.506
11	0020009096	2.759	0020009107	2.759	0020009118	2.759
12	0020009097	3.012	0020009108	3.012	0020009119	3.012

SDS8H

Soporte terraza con base para placas de carga

Nº de captadores	Ref.	30° Precio (€)	Ref.	45° Precio (€)	Ref.	60° Precio (€)
1	0020009120	264	0020009126	264	0020009132	264
2	0020009121	425	0020009127	425	0020009133	425
3	0020009122	563	0020009128	563	0020009134	563
4	0020009123	793	0020009129	793	0020009135	793
5	0020009124	977	0020009130	977	0020009136	977
6	0020009125	1.092	0020009131	1.092	0020009137	1.092

SDS8HE

Soporte terraza con base para placas de carga

Nº de captadores	Ref.	30° Precio (€)	Ref.	45° Precio (€)	Ref.	60° Precio (€)
1	0020009138	264	0020009144	264	0020009150	264
2	0020009139	425	0020009145	425	0020009151	425
3	0020009140	563	0020009146	563	0020009152	563
4	0020009141	793	0020009147	793	0020009153	793
5	0020009142	977	0020009148	977	0020009154	977
6	0020009143	1.092	0020009149	1.092	0020009155	1.092



HR 2.02

Soporte terraza plana 45°

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
Kit básico	Kit básico montaje 2 unidades HR 2.02	0020020582	271
Kit ampliación 1	Kit ampliación 1 unidad HR 2.02	0020020583	119
Kit ampliación 2	Kit ampliación 2 unidades HR 2.02	0020020584	208

Nueva Gama
Heli

HR 2.02

Soporte tejado inclinado

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
Kit básico	Kit básico montaje 2 unidades HR 2.02	0020022872	Consultar
Kit ampliación 1	Kit ampliación 1 unidad HR 2.02	0020022873	Consultar
Kit ampliación 2	Kit ampliación 2 unidades HR 2.02	0020022874	Consultar

Nueva Gama
Heli

Energía Solar

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

RACORES HIDRÁULICOS

GAMA SDS8

Producto	Ref.	Precio (€)
Racores hidráulicos 1 batería (ent/sal) - colector vertical	0020008981	37
Racores unión 2 baterías - colector vertical	0020008982	88
Racores hidráulicos 1 batería (ent/sal) - colector horizontal	0020008983	27
Racores unión 2 baterías - colector horizontal	0020008984	117

GAMA HR 2.02



Producto	Ref.	Precio (€)
Racores hidráulicos 1 batería (ent/sal)	0020020437	40
Racores unión 2 captadores	0020020438	9
Codo sonda purgador	0020020439	42

OTROS ACCESORIOS GAMA SDS8



Producto	Ref.	Precio (€)
Codo purgador	0020008985	21
Codo sonda	0020008986	40
Flexible de unión SDS8	0020008987	78
1m. Flexible aislado	0020008988	113

TUBOS DE VACÍO

SERIE TC



Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
TC 0.8	Colector tubo de vacío 16 módulos	0020020358	837

ACCESORIOS DE TUBOS DE VACÍO


SERIE TC



Producto	Ref.	Precio (€)
Kit básico montaje vertical (uno por captador)	0020020425	275
Soporte sujeción 1 unidad TC 0.8	0020020422	35
Soporte sujeción 2 unidades TC 0.8	0020020421	65
Fijaciones tejado inclinado 2 unidades	0020020413	230
Ampliación fijaciones tejado inclinado 1 unidad	0020020414	115
Soportes para fijación a fachada vertical 1 unidad	0020020420	101
Racores hidráulicos 1 batería (ent/sal)	0020020424	198

Energía Solar


COLECTORES EMPOTRADOS



SERIE SDS8

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
SDS8VE-TS 1X2	2 colectores empotrables en formato 1x2	0010001482	1.713
SDS8VE-TS 1X3	3 colectores empotrables en formato 1x3	0010001483	2.563
SDS8VE-TS 1X4	4 colectores empotrables en formato 1x4	0010001484	3.426
SDS8VE-TS 1X5	5 colectores empotrables en formato 1x5	0010001485	4.299
SDS8VE-TS 1X6	6 colectores empotrables en formato 1x6	0010001427	5.138
SDS8VE-TS 2X2	4 colectores empotrables en formato 2x2	0010001535	3.426
SDS8VE-TS 2X3	6 colectores empotrables en formato 2x3	0010001536	5.138
SDS8VE-TS 2X4	8 colectores empotrables en formato 2x4	0010001486	6.851
SDS8VE-TS 3X2	6 colectores empotrables en formato 3x2	0010001487	5.138
SDS8VE-TS 3X3	9 colectores empotrables en formato 3x3	0010001488	7.713
SDS8VE-TS 3X4	12 colectores empotrables en formato 3x4	0010001489	10.237

Incluye colectores modelo SDS8VE



Energía Solar

INTERACUMULADORES VITRIFICADOS

SERIE BDS

Producto	Tipo Instalación	Res. Eléctrica	Ref.	Nº Serpientes	Capacidad (L)	Precio (€)
BDS 1075M	Mural	no	0010001550	1	75	378
BDS 1075ME	Mural	si	0010001551	1	75	446
BDS 1100M	Mural	no	15BDS1100M	1	100	425
BDS 1100ME	Mural	si	0010001539	1	100	479
BDS 1150M	Mural	no	15BDS1150M	1	150	468
BDS 1150ME	Mural	si	0010001540	1	150	520
BDS 1100	Suelo	no	15BDS1100	1	100	468
BDS 1100E	Suelo	si	15BDS1100E	1	100	551
BDS 1150	Suelo	no	15BDS1150	1	150	514
BDS 1150E	Suelo	si	15BDS1150E	1	150	591
BDS 1200	Suelo	no	15BDS1200	1	200	688
BDS 1200E	Suelo	si	15BDS1200E	1	200	777
BDS 2200	Suelo	no	15BDS2200	2	200	886
BDS 2200E	Suelo	si	15BDS2200E	2	200	992
BDS 1300	Suelo	no	15BDS1300	1	300	972
BDS 1300E	Suelo	si	15BDS1300E	1	300	1.071
BDS 2300	Suelo	no	15BDS2300	2	300	1.162
BDS 2300E	Suelo	si	15BDS2300E	2	300	1.278
Kit apoyo eléctrico 100-150 L			0020008542			85
Kit apoyo eléctrico 200-300 L para depósitos de uso solar			0020003460			122
Kit apoyo eléctrico 200-300 L para depósitos de uso no solar (trifásico)			0020019690			108

SERIE VE-FE

Producto	Tipo Instalación	Res. Eléctrica	Ref.	Nº Serpientes	Capacidad (L)	Precio (€)
VE 75 S	Mural	no	0010002847	1	75	415
VE 100 S	Mural	no	0010002848	1	100	470
VE 150 S	Mural	no	0010002849	1	150	515
FE 120 S	Suelo	no	0010002683	1	120	545
FE 150 S	Suelo	no	0010002684	1	150	570
FE 200 S	Suelo	no	0010002685	1	200	750
FE 300 S	Suelo	no	0010002858	1	300	1.090
FE 400 S	Suelo	no	0010002859	1	400	1.458
FEH 120 S	Horizontal	no	0010002686		120	470
FEH 150 S	Horizontal	no	0010002687		150	580
FEH 200 S	Horizontal	no	0010002688		200	750

Nueva Gama
Heli

CONSULTAR
DISPONIBILIDAD

Energía Solar

INTERACUMULADORES DE ACERO INOXIDABLE BDI



SERIE BDI

Producto	Tipo Instalación	Res. Eléctrica	Ref.	Nº Serpientes	Capacidad (L)	Precio (€)
BDI 1187	Suelo	no	0010001494	1	187	1.391
BDI 1187R	Suelo	si	0010001492	1	187	1.483
BDI 2187	Suelo	no	0010001493	2	187	1.782
BDI 2187R	Suelo	si	0010001541	2	187	1.908
BDI 1282	Suelo	no	0010001543	1	282	1.667
BDI 1282R	Suelo	si	0010001495	1	282	1.851
BDI 2282	Suelo	no	0010001496	2	282	2.138
BDI 2282R	Suelo	si	0010001497	2	282	2.310

Los modelos "R" incorporan resistencia de apoyo

SERIE BDIH



Producto	Tipo Instalación	Res. Eléctrica	Ref.	Nº Serpientes	Capacidad (L)	Precio (€)
BDI 1187H	Suelo-horizontal	no	0010001542	1 (mixto)	187	1.207
BDI 1282H	Suelo-horizontal	no	0010001498	1 (mixto)	282	1.609

INTERACUMULADORES PVC BDH



SERIE BDH

Producto	Tipo Instalación	Res. Eléctrica	Ref.	Nº Serpientes	Capacidad (L)	Precio (€)
BDH 1500	Suelo	no	64BDH1500	1	500	1.897
BDH 2500	Suelo	no	64BDH2550	2	500	2.632
Kit apoyo eléctrico 3 kW mono			63176230			105

ACUMULADORES PVC BDC



SERIE BDC

Producto	Tipo Instalación	Ref.	Capacidad (L)	Precio (€)
BDC 500	Suelo	0010001499	500	895
BDC 750	Suelo	0010001500	750	1.310
BDC 1000	Suelo	0010001544	1000	1.540
BDC 1500	Suelo	0010001501	1500	2.161
BDC 2000	Suelo	0010001430	2000	2.800

SERIE BDC con resistencia eléctrica

Producto	Tipo Instalación	kW	Ref.	Capacidad (L)	Precio (€)
BDC 500R	Suelo	6	0010001502	500	1.000
BDC 750R1	Suelo	10	0010001503	750	1.621
BDC 750R2	Suelo	12	0010001504	750	1.810
BDC 1000R1	Suelo	16	0010001545	1000	1.851
BDC 1000R2	Suelo	20	0010001505	1000	1.908
BDC 1500R	Suelo	20	0010001506	1500	2.678
BDC 2000R	Suelo	20	0010001507	2000	3.345

Energía Solar

GRUPOS HIDRÁULICOS



GHC: Grupos hidráulicos completos para pequeñas instalaciones de ACS

Producto	Ref.	Precio (€)
GHC 1	62GHC1	995
GHC 2	62GHC2	1.046


Incluyen: bomba de circulación, central/es de regulación, válvula de seguridad, sondas de temperatura, vaso de expansión, termómetro, etc..

Nueva Gama
Heli

Grupos de bombeo para instalaciones de ACS

Producto	Ref.	Precio (€)
Grupo de bombeo para instalaciones individuales	0020012264	492
Grupo de bombeo para instalaciones colectivas (22 L/min.)	0020020433	507

Incluyen: bomba de circulación, grupo de seguridad con manómetro, llaves de llenado y vaciado, válvula de seguridad, etc.



GTI: Grupos hidráulicos para instalaciones de gran consumo de ACS

Producto	Sup. Captación (m²)	Sup. Intercambio (m²)	Ref.	Precio (€)
GTI 15	0-10	0,19	0010001508	2.345
GTI 25	10-20	0,46	0010001509	2.655
GTI 35	20-30	0,66	0010001510	2.874
GTI 45	30-40	0,85	0010001511	3.150
GTI 55	40-60	1,05	0010001512	3.437
GTI 65	60-80	1,25	0010001546	3.966

Incluyen: intercambiador de placas, bomba de circulación de primario, bomba de circulación de secundario, central de regulación, válvula de seguridad, sondas de temperatura, etc..

INTERCAMBIADORES DE PLACAS



SERIE INOX. GRANDES DEPÓSITOS

Producto	Sup. Intercambio (m²)	kW	Ref.	Precio (€)
Intercambiador de placas 15	0,19	7	0020009158	1.092
Intercambiador de placas 25	0,46	14	0020007543	1.201
Intercambiador de placas 35	0,66	21	0020007544	1.681
Intercambiador de placas 45	0,85	28	0020007545	2.115
Intercambiador de placas 55	1,05	42	0020009159	2.219

SERIE INOX. INSTALACIONES INDIVIDUALES



Producto	Sup. Intercambio (m²)	kW	Ref.	Precio (€)
Intercambiador de placas 20 kW				
Intercambiador de placas 24 kW				
Intercambiador de placas 28 kW				
Intercambiador de placas 30 kW				
Intercambiador de placas 35 kW				

CONSULTAR

Novedad

Energía Solar

CENTRALES DE REGULACIÓN



Nueva Gama
Heli

Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
CRSD1	Central de regulación Digital 1	0010001549	193

Producto	Ref.	Precio (€)
HELIOCONTROL	0020004237	220
Sonda de temperatura standard (acumulador)	0020004238	20
Sonda de temperatura standard (captador)	0020004239	20

BOMBAS



Producto	Ref.	Precio (€)
Bomba estandar de 3 velocidades	0020009160	193
Bomba Inox. de 3 velocidades	0020007546	326

VASOS DE EXPANSION



Producto	Ref.	Precio (€)
Vaso expansión 18l	0020020384	80
Vaso expansión 25l	0020020385	96
Vaso expansión 35l	0020020386	112
Vaso expansión 50l	0020020387	229
Vaso expansión 80l	0020020388	320
Vaso pre-expansión 5l	0020020389	68

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Producto	Ref.	Precio (€)
Manguito aislante de 1m.	0020007550	3
Pintura anti UV para manguito 0,75 L	0020007559	46
Válvula de 3 bares	0020007560	19
Válvula de 7 bares 20x27	0020007561	37
Válvula de 7 bares 26x34	0020007562	61
Grupo de seguridad 20x27	0020007539	30
Grupo de seguridad 26x34	0020007563	121
Doble tubo flexible de cobre aislado con sonda. 16mm - 15 m	0020020411	750
Doble tubo flexible de cobre aislado con sonda. 20mm - 15 m	0020020412	950
Friogel 10L	0020007566	72
Friogel 20L	0020007567	145
Líquido solar 10 L	0020020440	59
Líquido solar 20 L	0020020406	115
Purgador solar automático	0020020394	170

ACCESORIOS PARA PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO




Producto	Ref.	Precio (€)
Grupo de llenado de instalación	0020020409	520
Tester para líquido solar	0020020390	230

Energía Solar

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

COLECTOR SOLAR PLÁSTICO PISCISOL F




Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
PISCISOL F	Colector plástico PISCISOL F	0010001554	834

ACCESORIOS

Producto	Ref.	Precio (€)
2 colectores de alimentación P10 + abrazaderas	0020009164	30
1 colector de alimentación P 20	0020009165	53
1 colector de alimentación P 10	0020007568	9
Manguito	0020009166	8
Abrazaderas (21 uds.)	0020007569	27
Abrazaderas (105 uds.)	0020007570	98
Tapón de vaciado con junta	0020009167	11
Kit de reparación	0020009168	40
Accesorios montaje tejado	0020009169	33

COLECTOR SOLAR PLÁSTICO PISCISOL R



Producto	Descripción	Ref.	Precio (€)
PISCISOL R	Colector plástico PISCISOL R	0010001555	360

Accesorios

Kit de instalación (1 por batería de captadores)	0020009170	89
--	------------	----

Energía Solar

KITS INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

Kit de instalación para unión a circuito de filtración con arranque y parada manual

Producto	Ref.	Precio (€)
KIT PISCISOL 1	0020009161	290

Utiliza la bomba de la depuradora

Kit de instalación para unión a circuito de filtración con bomba de circulación, arranque y parada automática

Producto	Ref.	Precio (€)
KIT PISCISOL 2	0020009162	1.032

Captadores instalados a nivel de piscina

Kit de instalación para unión a circuito de filtración con bomba de circulación, arranque y parada automática

Producto	Ref.	Precio (€)
KIT PISCISOL 3	0020009613	1.100

Captadores instalados sobre el nivel de la piscina

Grupo de bombeo independiente

Producto	Ref.	Precio (€)
Grupo Hidráulico de Bombeo 1	0010001552	1.320
Grupo Hidráulico de Bombeo 2*	0010001553	1.565

(*) Incluye tuberías de conexión



[illegible]

¡Recuerde!

Saunier Duval pone a su disposición en Internet toda la información técnica y comercial que Vd. desee. Manuales de instalación, manuales de usuario, tarifas, servicios de asistencia técnica, Instal Club, noticias del sector, directorios de instaladores y almacenistas y mucho más están a su alcance en el **Portal Saunier Duval**.

Además podrá acceder a promociones, descuentos especiales y magníficas ofertas por fin de existencias. Beneficiarse desde hoy mismo visitando:

www.saunierduval.es



Saunier Duval

INSTAL CLUB



902 377 477

instalclub@saunierduval.es

Si es Vd. instalador y no conoce aún INSTAL CLUB, solicite información y comience cuanto antes a disfrutar de las múltiples ventajas y servicios que le ofrece el Club Profesional de Instaladores de Saunier Duval.

Servicios Comerciales:

Albacete	967 26 00 37
Alicante	96 517 42 46
Almería	950 27 09 55
Asturias	98 531 12 73
Ávila	923 23 26 41
Barcelona	93 264 19 40
Badajoz	924 31 08 02
Bilbao	94 489 62 00
Burgos	947 29 10 92
Cáceres	924 31 08 02
Cádiz	95 468 02 88
Castellón	96 316 25 60
Ciudad Real	926 23 23 06
Córdoba	95 468 02 88
A Coruña	981 65 46 65
Cuenca	926 23 23 06
Girona	972 40 55 21
Granada	958 46 83 96
Guadalajara	91 754 01 50
Huesca	974 22 39 37
Jaén	953 60 17 29
Las Palmas	928 26 16 69
León	987 26 15 42
Logroño	941 23 33 28
Lugo	981 65 46 65
Lleida	973 22 45 44
Madrid	91 754 01 50
Málaga	95 468 02 88
Manresa	93 873 09 78
Murcia	968 20 29 67
P. Mallorca	971 75 75 28
Pamplona	948 26 25 86
Palencia	983 47 55 00
Salamanca	923 23 26 41
Santander	942 33 87 32
San Sebastián	943 21 65 64
Segovia	983 47 55 00
Sevilla	95 468 02 88
Tarragona	977 24 51 71
Toledo	926 23 23 06
Valencia	96 316 25 60
Valladolid	983 47 55 00
Vic	93 886 00 40
Vigo	986 20 25 12
Vitoria	945 22 61 08
Zamora	923 23 26 41
Zaragoza	976 38 62 15

ATENCIÓN AL CLIENTE:

902 45 55 65

ASISTENCIA TÉCNICA:

902 12 22 02

GUÍA ACS DE SELECCIÓN DE CALDERAS MURALES A GAS

Obtenga un óptimo confort sanitario seleccionando mediante esta guía la caldera mural adecuada para cada vivienda en función de las necesidades de agua caliente que se dan en la misma.

NECESIDADES ACS

Instalación ACS

Nº Personas

1 Baño completo
+ Cocina

Hasta 3

Desde 4

1 Baño completo
+ Aseo con ducha
+ Cocina

Hasta 3

Desde 4

2 Baños completos
+ Aseo con ducha
+ Cocina

Hasta 3

Desde 4

3 Baños completos
+ Cocina

Desde 4

4 Baños completos
+ Cocina

Desde 4

CALDERA

Confort Básico

Confort Recomendado

THEMACCLASSIC 25

THEMAFAST 25

THEMAFAST 25

THEMAFAST 30
ISOFAST 28/30

THEMAFAST 25

THEMAFAST 30
ISOFAST 28/30

THEMAFAST 30
ISOFAST 28/30

ISOFAST 35

THEMAFAST 30
ISOFAST 28/30

ISOFAST 35

ISOFAST 35

ISOMAX 28
ISOMAX Condens 35

ISOMAX 28

ISOMAX Condens 35

ISOMAX 28

ISOMAX Condens 35

ISOFAST 35
+ SDK 150

ISOMAX 28
ISOMAX Condens 35

ISOFAST 35
+ SDK 150

GUÍA ACS DE SELECCIÓN DE CALENTADORES A GAS

Obtenga un óptimo confort sanitario seleccionando mediante esta guía el calentador a gas adecuado para cada vivienda en función de las necesidades de agua caliente que se dan en la misma.

NECESIDADES ACS

Instalación ACS

Nº Personas

1 Cocina (1 Grifo)

1 Baño completo
+ Cocina

Hasta 3

1 Baño completo
+ Aseo con ducha
+ Cocina

Hasta 4

1 Aseo con ducha
2 Baños completos
+ Cocina

Desde 4

CALENTADOR

Confort Básico

Confort Recomendado

Opalia 6

Opalia 11

Opalia 11

Opalia 14

Opalia 14

Opaliafast 16/17

Opalia F 14
+ SDK 150

Opaliafast 16/17
+ SDK 150

IMPORTANTE: Para calcular las necesidades de ACS de una vivienda se han tenido en cuenta los puntos de demanda existentes así como el número de personas que la habitan normalmente. Para elaborar estas guías se han considerado unas condiciones climatológicas normales con entrada de agua fría a 15°C. Asimismo, no se han tenido en cuenta casos excepcionales de baja presión de agua, aguas duras, etc. Ante cualquier duda consulte con el Departamento Técnico de Saunier Duval.



Saunier Duval
www.saunierduval.es